

# ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ



**Υπεργεφυρική  
εγκεφαλική (γεφυρική)**

**Νωτιαία υπεριερή**

**Νωτιαία ιερή  
κεντρική/περιφερική**

**σταθερή ή προϊούσα**

Ιστορικό

Γενική εκτίμηση, καθώς και της φροντίδας

Ημερολόγιο ούρησης και βαθμολόγηση συμπτωμάτων

Λειτουργικό επίπεδο, γνωστική κατάσταση, ποιότητα ζωής, επιθυμία για θεραπεία

Φυσική εξέταση, οσφυοϊερά δερμοτόμια, ακούσιος/εκούσιος τόνος

σφιγκτήρα, βολβοσηραγγώδες, αντανακλασικό, δεξιότητα χεριών

Γενική ούρων, καλλιέργεια επί ένδειξης

Απεικονιστικός έλεγχος και νεφρική λειτουργία

Υπολειπόμενο μετά ούρηση

**Υπερλειτουργική κύστη**

**Ακράτεια προσπάθειας**

**Ακράτεια με σημαντικό  
υπολειπόμενο**

**Μεταβολές συμπεριφοράς**

**Μεταβολές συμπεριφοράς**

**Διαλείποντες**

**καθετηριασμοί**

**Αντιμουςκαρινικά**

**Εξωτερικός καθετήρας**

**+/- αντιμουςκαρινικά**

**Εξωτερικός καθετήρας**


**Μόνιμος καθετήρας**

***Αποτυχία***


επανεκτίμηση / εξειδικευμένη αντιμετώπιση



# Αδρή νευρολογική εκτίμηση οσφυοϊερών νευροτομιών



# Ουρογεννητικά αντανακλαστικά εκλυόμενα στον κατώτερο Ν.Μ.





# Ουρολογικός έλεγχος νευρολογικών ασθενών: πόσο συχνά;

Είδος εξέτασης	Συχνότητα	Βαθμός σύστασης
Εξετάσεις ούρων	Τουλάχιστο 1 φορά / 6 μήνες	A
Υπερηχογράφημα νεφρών & κύστης, έλεγχος υπολειπόμενου μετά ούρηση	Κάθε 6 μήνες	A
Κλινική εξέτασης, βιοχημικός έλεγχος αίματος, καλλιέργεια ούρων	Ετήσια	A
Ουροδυναμικός έλεγχος σε ασθενείς με φυσιολογικές ενδοκυστικές πιέσεις	Κάθε 2 χρόνια	A
Ουροδυναμικός έλεγχος σε ασθενείς με υψηλές ενδοκυστικές πιέσεις	Τουλάχιστο 1 φορά / έτος	A

*Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας 2012*