



ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

9:00-11:00 Κλινικό Φροντιστήριο V: Νευρογενής στυτική δυσλειτουργία

1. Ποια από τις παρακάτω εγκεφαλικές δομές δεν αποτελεί κέντρο σεξουαλικής απόκρισης
 - a. Μέση προοπτική περιοχή
 - b. Υποθάλμος
 - c. Παρακοιλιακός πυρήνας
 - d. Αμυγδαλή
 - e. Κεντρική φαιά ουσία (Periaqueductal Grey - PAG)**
2. Το παρασυμπαθητικό κέντρο της σεξουαλικής απόκρισης (βρες το λάθος)
 - a. Εδράζεται στην Ιερή μοίρα του Νωτιαίου Μυελού
 - b. Είναι υπεύθυνο για την αντανακλαστική στύση
 - c. Είναι υπεύθυνο για την συγκέντρωση του εκσπερματίσματος (emission) στους άνδρες**
 - d. Η στύση που προκαλεί έχει ικανοποιητική σκληρότητα αλλά μικρή διάρκεια
3. Στους ασθενείς με πλήρη βλάβη στη θωρακική μοίρα του Νωτιαίου Μυελού συνήθως παρατηρείται
 - a. Χαμηλή libido
 - b. Καλύτερη σεξουαλική απόκριση όσο χαμηλότερα βρίσκεται η βλάβη
 - c. Πρόωρη εκσπερμάτιση
 - d. Στύση με ικανοποιητική ένταση, περιορισμένης διάρκειας**
 - e. b+d
4. Οι ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας συνήθως
 - a. Δεν έχουν σεξουαλικά προβλήματα
 - b. Έχουν πρόωρη εκσπερμάτιση
 - c. Η σεξουαλική τους διαταραχή περιπλέκεται περισσότερο με το αίσθημα κόπωσης, και τη σπαστικότητα**
 - d. Οι άνδρες δεν ανταποκρίνονται στην αγωγή με PDE5 inh.
 - e. Είναι ιδανικοί ασθενείς για την τοποθέτηση πεικικής πρόθεσης
5. Οι ασθενείς με ιππουριδική συνδρομή
 - a. Έχουν στύση ικανοποιητικής σκληρότητας, με μειωμένη όμως διάρκεια
 - b. Ανταποκρίνονται άριστα στους PDE5i
 - c. Έχουν μειωμένη αισθητικότητα στο πέος και τη βάλανο**
 - d. Έχουν διαταραχή στη φάση συγκέντρωσης του εκσπερματίσματος (emission) (κατά την εκσπερμάτιση)
 - e. Το c + d